

ASSEMBLEA DI PRESENTAZIONE DELLA
ASSOCIAZIONE FAMILIARI E VITTIME DELL'AMIANTO EMILIA ROMAGNA

AMIANTO:

GIUSTIZIA E CONOSCENZA

RICERCA - CURE - ASSISTENZA



L'amianto e l'Istituto Ramazzini

Bologna, 8 giugno 2017

Dott. ssa Fiorella Belpoggi

Direttrice

Centro di Ricerca sul Cancro *Cesare Maltoni*

Istituto Ramazzini

Bologna

"Prevenire è meglio che curare"
Bernardino Ramazzini, medico
Carpi 1633 - Padova 1714

LA COMUNICAZIONE DEL RISCHIO: INCONTRI CON I LAVORATORI



SORVEGLIANZA ONCOLOGICA

LE PATOLOGIE CORRELATE ALL'AMIANTO ^a

- **Asbestosi**
(pneumoconiosi da amianto)
- **Mesotelioma:**
 - Pleura
 - Peritoneo
 - Pericardio
- **Carcinoma:**
 - Polmone
 - Orofaringe
 - Laringe
 - Esofago
 - Colon-Retto
 - Vie biliari
 - Pancreas
 - Reni

^a Lynch e Smith, 1935
Wagner et al., 1960
Selikoff e Lee, 1978
Selikoff e Seidman, 1991

SORVEGLIANZA ONCOLOGICA: IL POLIAMBULATORIO DI VIA LIBIA A BOLOGNA



L'Istituto Ramazzini ha avviato un programma di sorveglianza oncologica per quei tumori la cui diagnosi precoce comporta l'attuarsi di un efficace e tempestivo intervento terapeutico che può anche portare alla guarigione


CONCLUSIONI

- L'Istituto Ramazzini ha **storicamente una grande conoscenza** del tema amianto
- La mission e gli obiettivi dell'Istituto Ramazzini sono quelli di **integrare il servizio pubblico** (ASL, ARPA, Comuni, Istituzioni pubbliche, ecc.) con competenze e servizi che comportino il miglioramento del sistema socio-sanitario
- Esempi di **collaborazione** sono già stati messi in atto con successo (esempi con ASLBO Registro di mortalità con Dottor Pandolfi, ASLBO ad Ozzano)

CONCLUSIONI

- Necessità di fare “**massa critica**” sul tema dell’amianto
- Necessità di **creare una rete** che comprenda tutte le competenze
- **Offriamo la massima collaborazione su questo tema a tutte le istituzioni pubbliche e private**

CONCLUSIONI



“La ricompensa per i grandi uomini è che, anche molto tempo dopo che sono mancati, non si è certi che non siano più con noi”

Jules Renard , 1864 -1910